

Nowa Sól, 24.03.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W związku z wszczętym przez Spółkę OVOPOL postępowaniem numer 6/2020 dla projektu pt. *"Wdrożenie wyników prac B+R w ramach innowacyjnej linii technologicznej celem uruchomienia produkcji nowych wyrobów w sektorze przetwórstwa jaj kurzych"* (nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-08-0004/18)", **niniejszym informujemy o pytaniach dotyczących specyfikacji technicznej.**

Pytanie nr 1

Jaki typ suszarni przewidziano w projekcie?

Odpowiedzi do pytania nr 1

Zamawiający dopuszcza dowolność w doborze suszarni skorup jaj kurzych przy zachowaniu parametrów suszarni opisanych w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 2

Jakie są parametry wejściowe produktu:

- a. Wilgotność wstępna
- b. Rozdrobnienie

Odpowiedzi do pytania nr 2

- a. Wilgotność: 16-21%
- b. Rozdrobnienie: skorupy na wyjściu z rozdrabniacza fi 5-10 mm

Pytanie nr 3

Wydajność suszarni- czy to jest wydajność dotycząca suchego produktu?

Odpowiedzi do pytania nr 3

*Specyfikacja techniczna Pkt. 5. Dotyczy rozdrobnionych mokrych skorup.
Specyfikacja techniczna Pkt. 6. Dotyczy wysuszonych skorup.*

Pytanie nr 4

Układ filtracji - jaki układ filtracji, co ma być odfiltrowane z powietrza i w jakiej klasie?

Odpowiedzi do pytania nr 4

Filtracja powietrza pobranego z zewnątrz – filtry klasy F3.

Pytanie nr 5

Podkład projektowy DWG z zaznaczeniem dróg komunikacyjnych wymienionych w pkt 40 - prosimy o przesłanie

Odpowiedzi do pytania nr 5

Załącznik – Pytania do zapytania ofertowego nr 6

Pytanie nr 6

Schemat technologiczny z opisem procesu - proszę o przesłanie schematu pokazującego połączenia urządzeń wchodzących w skład instalacji, wraz z opisem słownym procesu.

Odpowiedzi do pytania nr 6

Projekt technologiczny po stronie oferenta. Na planie zaznaczono obszar instalacji linii przerobu skorup. Szczegółowe rozmieszczenie oraz połączenie maszyn i urządzeń uzależnione jest od rozwiązania jakim dysponuje dostawca.

Pytanie nr 7

Transport pneumatyczny – proszę o wyjaśnienie różnic w wydajności suszarni i transportu pneumatycznego.

Odpowiedzi do pytania nr 7

Podana w specyfikacji wydajność suszarni to >1700kg/h przy optymalnej pracy urządzenia (wydajność rzeczywista). Transport pneumatyczny powinien być dostosowany do wydajności ofertowanej suszarni uwzględniając maksymalną wydajność pracy suszarni.

Pytanie nr 8

W zapytaniu zawarto uwagę o „suszarni przystosowanej do pracy na zewnątrz”, a na załączonym rysunku, ma być w pomieszczeniu 27. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedzi do pytania nr 8

Preferowane jest umieszczenie suszarni wewnątrz budynku ze względu na ochronę przed zanieczyszczeniami. Istnieje jednak możliwość montażu suszarni za zewnątrz budynku zachowując wymagania w zakresie przetwórstwa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.


Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem,

OVOPOL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 39
67-100 Nowa Sól
tel. 683873251 fax 683872256
NIP 925-15-29-926

PROKURANT

Wioletta Raj



LOKALIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ

Numer pomieszczenia	OPIS
27	Przenośnik ślimakowy z rozdrabniacza do suszarni skorup
27	Suszarnia skorup
27	Rozdrabniacz skorup
26	System transportu pneumatycznego skorup z suszarni do silosów
Teren zewnętrzny	Silosy o pojemności 40m3 (dwie sztuki)
Teren zewnętrzny	Przenośnik ślimakowy do rozładunku silosów
27	Stacja załadunku big-bag

OWOPOL Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 35
67-100 Nowa Sól
tel. 683873251 fax 683872256
NIP 925-15-29-926

PROKURENT
Wioletta Raj